



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

результатам лабораторных исследований
№ 35.000822 от 12.10.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области".
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2.
8. **Место (адрес) отбора:** водоразборная колонка; скважина № 12006; скважина № 11112; скважина № 10752; скважина № 14145; скважина № 7797; 633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Варламово с, Центральная ул; 633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кандереп д, Центральная ул, д. 9; 633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Центральная ул, д. 54; 633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Варламово с, Почтовая ул, д. 37 а; 633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Краснознаменка д, Центральная ул, д. 37а; 633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Заречная ул, д. 18 а.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 4861, 4863, 4864, 4871, 4869, 4867, 4870, 4866, 4865, 4858 от 04.10.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева
 4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4861 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"		
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	008962.БС.28.09.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*	Спецмарка*		
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.	09:00	- 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Варламово с, Центральная ул, водоразборная колонка		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:	
			+4	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействия) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4861 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072681				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008962.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072682				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008962.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	4,6 ± 1,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм³.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4863 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	008963.БС.28.09.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	2,0 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г. 09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кандереп д, Центральная ул, д. 9, скважина № 12006
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4863 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072683				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008963.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072684				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/20-09-2023/279457090 от 20.09.2023 до 20.09.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008963.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	< 1,0	градусм	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
водородный показатель	7,82 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	311,4 ± 37,4	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,5 ± 1,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Железо	< 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	0,013 ± 0,007	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПАВ	0,027 ± 0,008	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
Фенол	< 0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3; результаты по фенолу, водородному показателю получили как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

[Подпись]

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4863 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)


**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе**
 (ФББУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4864 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	008964.БС.28.09.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стекланная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	л
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	09:00 - 11:00
		Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Кандереп д, Центральная ул, водоразборная колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	+4 °С
3	Дополнительные сведения	28 сентября 2023 г. 13 Час 00 Мин

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4864 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072685				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008964.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072686				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008964.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	< 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4871 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"		
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	008970.БС.28.09.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стекланная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.		09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Заречная ул, водоразборная колонка		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:	
			+4	°С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13	Час
3	Дополнительные сведения		00	Мин

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4871 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072697				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008970.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072698				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008970.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	15,3 ± 3,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	2,10 ± 0,42	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм:(2,10+/-0,42) ЕМФ численно соответствует(1,22+/-0,24) мг/дм3.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)



(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4871 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе»
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **РОСС RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4869 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"		
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	008968.БС.28.09.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.		09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Центральная ул, водоразборная колонка		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:	
			+4	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13	Час
3	Дополнительные сведения		00	Мин

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072693				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008968.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072694				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008968.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	3,6 ± 1,1	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4869 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4867 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"	
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский район, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	008967.БС.28.09.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*		
	Юридический адрес*		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.	09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Центральная ул, д. 54, скважина № 11112	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072691			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008967.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072692			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/20-09-2023/279457090 от 20.09.2023 до 20.09.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008967.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	4,0 ± 1,2	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
водородный показатель	7,94 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	336,6 ± 40,4	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	5,5 ± 0,8	градус ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Железо	< 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	0,008 ± 0,004	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПав	0,025 ± 0,008	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
Фенол	< 0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3; результаты по фенолу, водородному показателю получили как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)



(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4867 от 4 октября 2023 г.

Код формы: Ц.7.12, издание 5
Действует с 01.07.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4870 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"	
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский район, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	008969.БС.28.09.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*		
	Юридический адрес*		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.	09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	633374, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Большая Черная д, Заречная ул, д. 18 а, скважина № 7797	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4870 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072695			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008969.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072696			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; Анализатор флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/20-09-2023/279457090 от 20.09.2023 до 20.09.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008969.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	15,0 ± 3,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	1,91 ± 0,38	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
водородный показатель	7,38 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	325,4 ± 39,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	5,4 ± 0,8	градус ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Железо	0,147 ± 0,036	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	0,016 ± 0,008	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПАВ	0,033 ± 0,010	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
Фенол	< 0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм:(1,91+/-0,38) ЕМФ численно соответствует (1,11+/-0,22) мг/дм3; результаты по фенолу, водородному показателю получили как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4870 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4866 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"	
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский район, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	008966.БС.28.09.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*		
	Юридический адрес*		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклопластиковая бутылка стерильная, пластиковая бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.	09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Краснознаменка д, Центральная ул, водоразборная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4866 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072689				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008966.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072690				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008966.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	6,5 ± 2,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм³.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)



(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,

ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4865

от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"	
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2	
1.4	Цель исследований	по заявке	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	008965.БС.28.09.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*		
	Юридический адрес*		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.	09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Краснознаменка д, Центральная ул, д. 37а, скважина № 14145	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4865 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072687			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало: 28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008965.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 072688			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало: 28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024;
 Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/20-09-2023/279457090 от 20.09.2023 до 20.09.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008965.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	6,0 ± 1,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
водородный показатель	7,52 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	319,4 ± 38,3	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,8 ± 1,0	градус ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Железо	< 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	0,011 ± 0,006	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПав	0,036 ± 0,011	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
Фенол	< 0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3; результаты по фенолу, водородному показателю получили как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4865 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
 633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

Т.М. Пиндеева

4 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4858 от 4 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"		
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 604-Б от 19.09.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	008961.БС.28.09.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*	Спецмарка*		
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л	
2.9	Дата и время отбора*	28 сентября 2023 г.		09:00 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казённое предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области"; Новосибирская область, Болотнинский р-н, Болотное г, Советская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633371, Новосибирская область, Болотнинский р-н, Варламово с, Почтовая ул, д. 37 а, скважина № 10752		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Любецкая Л. Н., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт отбора проб (образцов) № 35/239/604 от 28.09.2023г		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:	
			+4	°С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 сентября 2023 г.	13	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 4858 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072679				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	29 сентября 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008961.БС.28.09.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 072680				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 сентября 2023 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 сентября 2023 г.	Окончание:	4 октября 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/20-09-2023/279457090 от 20.09.2023 до 20.09.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008961.БС.28.09.2023 вода питьевая			
Запах 20 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 с	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	4,9 ± 1,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
водородный показатель	7,91 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	327,0 ± 39,2	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	5,3 ± 0,8	градус ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	1,28 ± 0,26	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
Железо	0,104 ± 0,031	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нефтепродукты	0,012 ± 0,006	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
АПВ	0,027 ± 0,009	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
Фенол	< 0,0005	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ численно соответствует <0,58 мг/дм3; результаты по фенолу, водородному показателю получили как среднеарифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 4858 от 4 октября 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2