



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383-48) 21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru

ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, д.1а, пом.5, 6, 17, 18, 19.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024

Утверждаю:

Зам. руководителя органа
инспекции

Л.В. Швец

«10» февраля 2025 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «10» февраля 2025 г.

(дата и номер экспертного заключения)

№22/35-39-О

1. **Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес:** Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области», 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Советская, д.2.

2. **Наименование объекта, юридический, фактический адрес:** Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области», 633340, Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Советская, д.2; скважина №5 СБВ 2010, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево, ул. Новая, д.1Д; водоразборная колонка, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево; скважина №13473 (03088), Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш, ул. Молодежная; водоразборная колонка, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш; скважина №1 (03078), Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Светлополянский сельсовет, с. Светлая Поляна, ул. Хуторская, д.1Б.

3. **Объект (область) инспекции (образец, проба):** Системы водоснабжения/Вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Основание для проведения оценки, цель:** входящий №22 от 13.01.2025 (заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений №657-Б от 14.11.2024), оценка соответствия.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 5 Лист 1
Экспертное заключение №22/35-39-О от 10.02.2025		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Эксперт  (подпись)		А.И. Струкова ФИО

5. **Метод, вид, стадия инспекции:** инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль

6. **Дата проведения инспекции:** 10.02.2025.

7. **Место отбора/проведения испытаний:** Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области», скважина №5 СБВ 2010, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево, ул. Новая, д.1Д; водоразборная колонка, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево; скважина №13473 (03088), Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш, ул. Молодежная; водоразборная колонка, Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш; скважина №1 (03078), Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Светлополянский сельсовет, с. Светлая Поляна, ул. Хуторская, д.1Б.

8. **Предоставленные документы:**

– протоколы испытаний №54-00-35/06913-24, №54-00-35/06914-24, №54-00-35/06915-24, №54-00-35/06916-24, №54-00-35/06917-24 от 09.12.2024, выданные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512224).

9. **Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:**

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. **При проведении инспекции установлено:** исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Таблица №1 по протоколу испытаний №54-00-35/06913-24 от 09.12.2024:

п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0/0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель	Ед.рН	7,45±0,20	В пределах 6-9
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3
5	Жесткость	°Ж	6,0±0,9	Не более 7,0
6	Мутность при длине волны 530нм	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
8	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	352,5±31,7	Не более 1000
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,48±0,30	Не более 5,0
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,25
12	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50

Таблица №2 по протоколу испытаний №54-00-35/06914-24 от 09.12.2024:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 5 Лист 2 Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение №22/35-39-О от 10.02.2025	Эксперт  (подпись)	А.И. Струкова ФИО

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0/0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
3	Мутность при длине волны 530нм	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50

Таблица №3 по протоколу испытаний №54-00-35/06915-24 от 09.12.2024:

п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0/0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель	Ед.рН	7,33±0,20	В пределах 6-9
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3
5	Жесткость	°Ж	6,0±0,9	Не более 7,0
6	Мутность при длине волны 530нм	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
8	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	347,0±31,2	Не более 1000
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,36±0,27	Не более 5,0
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,25
12	Цветность	градус	1,80±0,54	Не более 20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50

Таблица №4 по протоколу испытаний №54-00-35/06916-24 от 09.12.2024:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0/0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
3	Мутность при длине волны 530нм	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
4	Цветность	градус	1,90±0,57	Не более 20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 5 Лист 3	
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024	
Экспертное заключение №22/35-39-О от 10.02.2025		Эксперт  (подпись)	А.И. Струкова ФИО

2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	1	Не более 50
---	-----------------------------	---------	---	-------------

Таблица №5 по протоколу испытаний №54-00-35/06917-24 от 09.12.2024:

п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20°C	балл	0/0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель	Ед.рН	7,47±0,20	В пределах 6-9
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3
5	Жесткость	°Ж	5,2±0,8	Не более 7,0
6	Мутность при длине волны 530нм	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
8	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	319,5±28,8	Не более 1000
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,56±0,31	Не более 5,0
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,25
12	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см3	1	Не более 50

11.Закключение:

По протоколу испытаний №54-00-35/06913-24 от 09.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из крана скважины №5 СБВ 2010, по адресу: Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево, ул. Новая, д.1Д по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям, обобщенным показателям качества и содержанию химических веществ соответствует требованиям раздела III таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По протоколу испытаний №54-00-35/06914-24 от 09.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки, по адресу: Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с. Новобибеево по исследованным санитарно-микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям раздела III таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По протоколу испытаний №54-00-35/06915-24 от 09.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из крана скважины №13473 (03088), по адресу: Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш, ул. Молодежная по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям, обобщенным показателям качества и содержанию химических веществ соответствует требованиям раздела III таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции	Эксперт  (подпись)	Листов 5 Лист 4
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение №22/35-39-О от 10.02.2025		А.И. Струкова ФИО

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По протоколу испытаний №54-00-35/06916-24 от 09.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки, по адресу: Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с. Ояш по исследованным санитарно-микробиологическим и органолептическим показателям соответствует требованиям раздела III таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По протоколу испытаний №54-00-35/06917-24 от 09.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из крана скважины №1 (03078), по адресу: Новосибирская область, м.р-н Болотнинский, с.п. Светлополянский сельсовет, с. Светлая Поляна, ул. Хуторская, д.1Б по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям, обобщенным показателям качества и содержанию химических веществ соответствует требованиям раздела III таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.5 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене, эксперт: /  / А.И. Струкова /
Подпись Инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора: /  / Ю.М. Боровая /
Подпись Инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 5
		Лист 5
Экспертное заключение №22/35-39-О от 10.02.2025	Эксперт  (подпись)	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		<u>А.И. Струкова</u> ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40 28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
бактериологической лабораторией, врач -
бактериолог



МП

Н.В. Фильченкова
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/06913-24 от 09.12.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5413111495 ОГРН 1055461001353) тел.: +7 3834921280

2. Юридический адрес: 633340, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОЛОТНИНСКИЙ, Г. БОЛОТНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Болотнинский, г Болотное, ул Советская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 5 СБВ 2010, Новосибирская обл, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с Новобибеево, ул Новая, д. 1Д

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2024 09:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ермакова Светлана Сергеевна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

При отборе присутствовал(-и): Левицкий М. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №657-Б от 14 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

Протокол испытаний № 54-00-35/06913-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №35/157/657 от 2 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-35/06913-05.04-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2136
2	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	731
3	Баня водяная, STEGLER	201709272266
4	Весы лабораторные электронные, ЛВ	27125016
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
6	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:10 дата начала испытаний 02.12.2024 14:10, дата окончания испытаний 06.12.2024 12:42				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Водородный показатель	ед. pH	7,45±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость	°Ж	6,0±0,9	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
6	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
8	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	352,5±31,7	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,48±0,30	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
12	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; результаты по водородному показателю, фенолам, сухому остатку получили как среднее арифметическое двух параллельных определений. В показателях флуориметрическим методом результат измерений представлен с расширенной относительной неопределенностью при доверительной вероятностью Р=0,95 и коэффициенте охвата k=2.

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5


Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 02.12.2024 14:00

дата начала испытаний 02.12.2024 14:00, дата окончания испытаний 03.12.2024 12:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
С.В. Борозденко, статистик



Конец протокола испытаний № 54-00-35/06913-24 от 09.12.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
бактериологической лабораторией, врач -
бактериолог



МП

Н.В. Фильченкова
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/06914-24 от 09.12.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5413111495 ОГРН 1055461001353)тел: +7 3834921280

2. **Юридический адрес:** 633340, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОЛОТНИНСКИЙ, Г. БОЛОТНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Болотнинский, г Болотное, ул Советская, д. 2

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Болотнинский, с.п. Новобибеевский сельсовет, с Новобибеево

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 02.12.2024 09:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ермакова Светлана Сергеевна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

При отборе присутствовал(-и): Левицкий М. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №657-Б от 14 ноября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

Протокол испытаний № 54-00-35/06914-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №35/157/657 от 2 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-35/06914-05.04-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, STEGLER	201709272266
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
3	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:10 дата начала испытаний 02.12.2024 14:10, дата окончания испытаний 06.12.2024 12:41				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия.				
Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:00 дата начала испытаний 02.12.2024 14:00, дата окончания испытаний 03.12.2024 12:04				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/06914-24 от 09.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
бактериологической лабораторией, врач -
бактериолог



МП 

Н.В. Фильченкова
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/06915-24 от 09.12.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5413111495 ОГРН 1055461001353) тел: +7 3834921280

2. Юридический адрес: 633340, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОЛОТНИНСКИЙ, Г. БОЛОТНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Болотнинский, г Болотное, ул Советская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 13473 (03088), Новосибирская обл, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с Ояш, ул Молодежная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2024 09:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ермакова Светлана Сергеевна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

При отборе присутствовал(-и): Левицкий М. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №657-Б от 14 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №35/157/657 от 2 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-35/06915-05.04-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2136
2	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	731
3	Баня водяная, STEGLER	201709272266
4	Весы лабораторные электронные, ЛВ	27125016
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
6	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:10 дата начала испытаний 02.12.2024 14:10, дата окончания испытаний 06.12.2024 12:43				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Водородный показатель	ед. pH	7,33±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость	°Ж	6,0±0,9	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
6	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
8	Сухой остаток	мг/дм ³	347,0±31,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,36±0,27	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
12	Цветность	градус	1,80±0,54	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; результаты по водородному показателю, фенолам, сухому остатку получили как среднее арифметическое двух параллельных определений. В показателях флуориметрическим методом результат измерений представлен с расширенной относительной неопределенностью при доверительной вероятностью Р=0,95 и коэффициенте охвата k=2.

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 02.12.2024 14:00

дата начала испытаний 02.12.2024 14:00, дата окончания испытаний 03.12.2024 12:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
С.В. Борозденко, статистик



Конец протокола испытаний № 54-00-35/06915-24 от 09.12.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40
28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
бактериологической лабораторией, врач -
бактериолог



МП

Н.В. Фильченкова
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/06916-24 от 09.12.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5413111495 ОГРН 1055461001353) тел: +7 3834921280

2. Юридический адрес: 633340, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОЛОТНИНСКИЙ, Г. БОЛОТНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Болотнинский, г Болотное, ул Советская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Болотнинский, с.п. Ояшинский сельсовет, с Ояш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.12.2024 09:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ермакова Светлана Сергеевна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

При отборе присутствовал(-и): Левицкий М. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №657-Б от 14 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

Протокол испытаний № 54-00-35/06916-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям.

Акт отбора №35/157/657 от 2 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-35/06916-05.04-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, STEGLER	201709272266
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
3	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:10 дата начала испытаний 02.12.2024 14:10, дата окончания испытаний 06.12.2024 12:45				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус	1,90±0,57	ГОСТ 31868-2012
Дополнительная информация: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия.				
Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:00 дата начала испытаний 02.12.2024 14:00, дата окончания испытаний 03.12.2024 11:54				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
С.В. Борозденко, статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-35/06916-24 от 09.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области " Мошковском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5, тел.: 8383 40 28934, e-mail: toguchin.ilc@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, Заведующий
бактериологической лабораторией, врач -
бактериолог



МП

Н.В. Фильченкова
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-35/06917-24 от 09.12.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5413111495 ОГРН 1055461001353)тел: +7 3834921280

2. **Юридический адрес:** 633340, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н БОЛОТНИНСКИЙ, Г. БОЛОТНОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Болотнинский, г Болотное, ул Советская, д. 2

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, скважина № 1 (03078), Новосибирская обл, м.р-н Болотнинский, с.п. Светлополянский сельсовет, с Светлая Поляна, ул Хуторская, д. 1Б

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 02.12.2024 09:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Ермакова Светлана Сергеевна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

При отборе присутствовал(-и): Левицкий М. И. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.12.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №657-Б от 14 ноября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать

Протокол испытаний № 54-00-35/06917-24 от 09.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №35/157/657 от 2 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-35/06917-05.04-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2136
2	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	731
3	Баня водяная, STEGLER	201709272266
4	Весы лабораторные электронные, ЛВ	27125016
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	29748
6	Фотометр фотоэлектрический, КФК-3	0401135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5 Санитарно гигиеническая лаборатория Образец поступил 02.12.2024 14:10 дата начала испытаний 02.12.2024 14:10, дата окончания испытаний 06.12.2024 12:46				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20° С	балл	0/0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Водородный показатель	ед. pH	7,47±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)

4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость	°Ж	5,2±0,8	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А
6	Мутность при длине волны 530 нм	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
8	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	319,5±28,8	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
9	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
10	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,56±0,31	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б
11	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	мг/дм ³	Менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
12	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012

Дополнительная информация: Цветность определили по хром - кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса Цельсия; результаты по водородному показателю, фенолам, сухому остатку получили как среднее арифметическое двух параллельных определений. В показателях флуориметрическим методом результат измерений представлен с расширенной относительной неопределенностью при доверительной вероятностью Р=0,95 и коэффициенте охвата k=2.

Место осуществления деятельности: 633456, Новосибирская обл, Тогучин г, Лапина ул, дом 5

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 02.12.2024 14:00

дата начала испытаний 02.12.2024 14:00, дата окончания испытаний 03.12.2024 11:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
С.В. Борозденко, статистик



Конец протокола испытаний № 54-00-35/06917-24 от 09.12.2024

